



Korytarz (w części środkowej):
Sufit podwieszany modułowy 60x60cm grubość 20mm,
mineralny na ruszcie stalowym, odbicie światła 85%.

kolor płyt biały, ruszta stalowy w kolorze białym,
Ecophon Focus,

oprawa rastrowa do montażu w suficie podwieszanym
luxiona agat led 5200lm p1x e ip43 830 / 600x600 p = 34w



| | | | |
|---|-----------|----------------------------------|---------|
| Tytuł projektu: | | RACOONIA | |
| Remont korytarza i pomieszczeń sekretariatu biurowym w Województwie Śląskim | | PROJEKT | |
| adres obiektu: | | ARCHITEKTURA | |
| ul. Wyzwolenia 22A, 05-130 Zegrze Pułkowskie | | PROJEKTOWA | |
| projektant: | | KONKREŚNIE | |
| mgr inż. Daria Makosińska | | ul. Turkuwka 20/A, 10-100 Opatów | |
| ul. Wyzwolenia 22A | | ul. Wyzwolenia 22A | |
| 05-130 Zegrze Pułkowskie | | 05-130 Zegrze Pułkowskie | |
| tytuł projektu: | | zespół projektowy: | |
| Sufit podwieszany, panel | | [1] [2] [3] [4] | |
| autor: | inżynier: | numer uprawnień: | podpis: |
| biuro/instytut: | adres: | ZZR-S/PROJ-006 | |
| mgr inż. Daria Makosińska | | | |
| sprawdził: | | | |

UWAGA: PROJEKT ZAWIERA W NIM ROKOWANIA O BUDOWIE, JEST PRACĄ AUTORSKĄ
1. NALEŻY TRZEBYĆ DO OCHRONY
2. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CZĘŚCI LUB W CAŁY WYMIAR, NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY, REPRODUCYJOWANY, WYCIĄGANY, WYKORZYSTANY DO INNYCH CELI NIŻ PRZEZNACZONY
3. WSKAZANE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANICH
1100.0597X1200 [1] [2] [3] [4]